

S B Í R K A

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník: 2013

V Praze dne 5. března 2013

Částka: 15

OBSAH:

- Část I.**
15. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 5.3.2013, kterým se upravují postupy při provádění trhacích prací, podmínky skladování a evidence výbušnin, pravidelná odborná příprava a podmínky pro jmenování do opěrného bodu pro provádění trhacích prací

15

P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 5. března 2013,

kterým se upravují postupy při provádění trhacích prací, podmínky skladování a evidence výbušnin, pravidelná odborná příprava a podmínky pro jmenování do opěrného bodu pro provádění trhacích prací

K zabezpečení jednotného postupu při provádění trhacích prací v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) v souladu se schválenou koncepcí ¹⁾ se stanoví

Úvodní ustanovení

Čl. 1

- (1) Pro provádění trhacích prací v rámci HZS ČR se zřizuje opěrný bod Morava pro provádění trhacích prací (dále jen „opěrný bod Morava“) s působností pro celé území České republiky jako jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR.
- (2) Síly a prostředky opěrného bodu Morava zajišťují a vyčleňují HZS Jihomoravského kraje, HZS Olomouckého kraje, Záchranný útvar HZS ČR a MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“).
- (3) Provádění trhacích prací a nakládání s výbušninami v rámci HZS ČR řídí generální ředitelství.
- (4) Vybavení opěrného bodu Morava je uvedeno v příloze tohoto pokynu.
- (5) Jednotlivé funkce v systému trhacích prací jsou z hlediska systemizace služebních a pracovních míst HZS ČR kumulovanými funkcemi. Zařazení příslušníka nebo občanského zaměstnance HZS ČR v systému trhacích prací do platové třídy upravuje právní předpis ²⁾.
- (6) Seznam osob vhodných k vyžádání poskytnutí osobní nebo věcné pomoci v rámci provádění trhacích prací musí být uložen na operačním a informačním středisku (dále jen „OPIS“) generálního ředitelství a na krajském OPIS HZS kraje (dále jen „KOPIS“).

Čl. 2

- (1) Pro potřeby tohoto pokynu se rozumí:
 - a) **nakládáním s výbušninami** používání, skladování, nabývání, předávání a přeprava výbušnin,
 - b) **trhacími pracemi** takové používání výbušnin, při kterém se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a které zahrnují soubor pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel),
 - c) **vedoucím trhacích prací HZS ČR** (dále jen „VTP“) určený příslušník HZS ČR s oprávněním střelmistra s odborností střelmistr pro stavební práce a destrukce ³⁾, nebo s oprávněním technického vedoucího odstřelů s odborností technický vedoucí odstřelů

¹⁾ Koncepce provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR (čj. MV-73249-1/PO-2009 ze dne 6. dubna 2009).

²⁾ Např. nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ § 40 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin.

- pro destrukce nebo pro stavební práce ⁴⁾, nebo jím pověřený zástupce se stejným oprávněním a odborností,
- d) **technickým vedoucím odstřelů** (dále jen „TVO“) určený příslušník HZS ČR s oprávněním TVO s odborností TVO pro destrukce nebo pro stavební práce ⁴⁾,
 - e) **střelmistrem** určený příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR s oprávněním střelmistra s odborností střelmistr pro stavební práce a destrukce ³⁾,
 - f) **velitelem družstva trhacích prací** (dále jen „VD TP“) určený příslušník HZS ČR, který je držitelem oprávnění dle písmene d) nebo písmene e),
 - g) **oprávněnou osobou** příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR jmenovaný do opěrného bodu Morava, s oprávněním střelmistra s odborností střelmistr pro stavební práce a destrukce, nebo s oprávněním TVO s odborností TVO pro destrukce nebo pro stavební práce; oprávněnou osobou může být také fyzická osoba s výše uvedenými oprávněními, zařazená do opěrného bodu Morava na základě žádosti velitele zásahu nebo VTP jako velitele jednotky PO o osobní pomoc, popř. věcnou pomoc,
 - h) **pomocníkem střelmistra** příslušník HZS ČR, zpravidla splňující požadavky pro specializaci pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, který není oprávněn samostatně provádět trhací práce, je poučený střelmistrem nebo TVO a úkony při trhacích pracích provádí pod dohledem oprávněné osoby,
 - i) **způsobilou osobou** příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, který získal odbornou způsobilost k nakládání s výbušninami v rozsahu, v jakém byl proškolen a přezkoušen VTP a splňuje podmínky způsobilosti podle právního předpisu ⁵⁾; způsobilá osoba je oprávněna nakládat s výbušninami, s výjimkou činností uvedených v právním předpisu ⁶⁾,
 - j) **družstvem trhacích prací** družstvo jako základní článek opěrného bodu Morava, vybavené a způsobilé vykonávat samostatně trhací práce, složené ze střelmistra resp. TVO, pomocníka střelmistra a případně dalších osob; družstvo trhacích prací je v operačním řízení a při provádění odborné přípravy jednotkou generálního ředitelství.

(2) Vztah podřízenosti v oblasti provádění trhacích prací:

- a) VTP je v organizačním řízení podřízen řediteli odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství, je velitelem jednotky požární ochrany – opěrného bodu trhacích prací Morava,
- b) VD TP je v operačním řízení podřízen VTP,
- c) příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR jmenovaný do opěrného bodu Morava (dále jen „člen opěrného bodu Morava“), je v operačním řízení podřízen příslušnému VD TP; v organizačním řízení je podřízen příslušnému vedoucímu zaměstnanci v místě výkonu služby (práce) a při odborné přípravě k trhacím pracím je řízen VTP,
- d) střelmistr resp. TVO provádějící trhací práce samostatně nebo VD TP si po dohodě s velitelem zásahu určuje potřebný počet pomocníků střelmistra a dalších osob, které mu jsou po dobu provádění trhacích prací přímo podřízeny; pokud tyto osoby v místě zásahu neprovádí trhací práce, jsou podřízeny veliteli zásahu,
- e) fyzická osoba s oprávněním střelmistra s odborností střelmistra pro stavební práce a destrukce nebo TVO s odborností TVO pro destrukce nebo pro stavební práce vyzvaná k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci velitelem zásahu nebo velitelem jednotky PO je na místě zásahu podřízena VD TP; pokud družstvo trhacích prací nezasahuje, je tato fyzická osoba podřízena veliteli zásahu nebo veliteli jednotky PO,
- f) nakládat s výbušninami mohou pouze způsobilé osoby v rozsahu získané odborné způsobilosti. VTP může vyhradit rozsah nakládání s výbušninami, u něhož musí být

⁴⁾ § 41 odst. 2 písm. c) a e) vyhlášky č. 72/1988 Sb.

⁵⁾ § 34 odst. 1 až 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁾ § 34 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

přítomna oprávněná osoba. Způsobilá osoba není při nakládání s výbušninami podřízena příslušnému vedoucímu zaměstnanci; kontrolovat způsobilou osobu při nakládání s výbušninami může pouze oprávněná osoba.

Čl. 3

Podmínky nakládání s výbušninami

(1) Oprávněná osoba je povinna:

- a) postupovat při styku s výbušninami s největší opatrností, dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání výbušnin tak, aby neohrozila svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku,
- b) při své činnosti zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami a při jejich používání dodržovat příslušné návody,
- c) neprodleně oznámit přímému nadřízenému odcizení nebo ztrátu výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu,
- d) používat, nabývat nebo předávat výbušniny v rámci HZS ČR jen v souladu s právním předpisem ⁷⁾ a tímto pokynem,
- e) kontrolovat při vydávání a přejímání výbušnin kromě množství také stav výbušnin zejména z hlediska jejich nezávadnosti.

(2) Člen opěrného bodu Morava je oprávněn při provádění trhacích prací provádět vůči vlastníkům nemovitostí nebo jejich správcům nebo uživatelům opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně umístění výstražných nebo informativních tabulí ⁸⁾.

(3) VTP po skončení každého kalendářního pololetí běžného roku do 15 dnů písemně oznamuje obvodnímu báňskému úřadu, který vydal povolení k opakovanému nabývání výbušnin, množství a druhy výbušnin, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty ⁹⁾.

(4) Další podmínky při nakládání s výbušninami:

- a) při nakládání s výbušninami se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy,
- b) člen opěrného bodu Morava je při nakládání s výbušninami oprávněn vyzvat osoby nezúčastněné při těchto činnostech k opuštění určeného prostoru; vyzvaná osoba je povinna řídit se jeho pokyny ¹⁰⁾,
- c) osoba zacházející s výbušninami, které mohou způsobit poškození zdraví zejména toxickými účinky, musí při tom používat osobní ochranné pracovní prostředky, pokud není zabezpečena jinak před přímým působením výbušnin,
- d) obaly výbušnin, které mohou obsahovat zbytky výbušnin, se musí zničit v souladu s návodem výrobce,
- e) po každé opravě a v souladu s pokyny výrobce musí být roznětnice nebo ohmmetr přezkoušeny ve zkušebně k tomu určené; o těchto událostech vede VD TP evidenci.

⁷⁾ Zákon č. 61/1968 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

⁸⁾ § 22 odst. 12 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.

⁹⁾ § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰⁾ § 22 odst. 11 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007Sb.

Čl. 4 Evidence výbušnin

- (1) Evidence výbušnin se vede v souladu s právním předpisem ¹¹⁾ a tímto pokynem.
- (2) Evidence skladovaných výbušnin musí být vedena odděleně od evidence výbušnin odebraných ke spotřebě (dále jen „evidence odebraných výbušnin“).
- (3) Evidence skladovaných výbušnin se vede podle zásad účetnictví v účetní jednotce, které přísluší hospodařit s výbušninami.
- (4) Evidenci odebraných výbušnin vede oprávněná osoba určená VTP; tato evidence slouží k průběžnému dokumentování stavu odebraných výbušnin (výdej, příjem a spotřeba výbušnin), se kterými nakládá oprávněná osoba mimo sklad výbušnin. Vzor evidence výbušnin je uveden na webovém portálu Českého báňského úřadu.
- (5) Evidence výbušnin se vede v jenom výtisku po jednotlivých druzích výbušnin podle abecedně-číselných kódů. Převodník mezi abecedně-číselnými kódy, obchodními nebo účetními názvy a nomenklaturou Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) se vede ve skladu výbušnin generálního ředitelství a příjemce výbušnin jej musí mít k dispozici po celou dobu nakládání s výbušninami mimo sklad výbušnin generálního ředitelství.
- (6) Oprávněná osoba určená VTP k převzetí výbušnin musí mít evidenci výbušnin trvale u sebe. V případě zničení nebo ztráty tato osoba odpovídá za zpracování nové evidence výbušnin podle počátečního stavu při výdeji ze skladu výbušnin generálního ředitelství dle evidence skladovaných výbušnin.
- (7) Oprávněná osoba určená VTP k převzetí výbušnin při převzetí výbušnin ze skladu generálního ředitelství podepisuje převzetí těchto výbušnin na:
 - a) skladovém tiskopisu dle EVIDENCE SQL – tímto podpisem stvrzuje prohlášení podle čl. 6 odst. 9 písm. a) tohoto pokynu,
 - b) tiskopisu „Evidence výbušnin“ dle platných vzorů Českého báňského úřadu.
- (8) Při vracení nespotřebovaných výbušnin do skladu výbušnin generálního ředitelství je výdejcem oprávněná osoba určená VTP k převzetí výbušnin a příjemcem skladník skladu výbušnin generálního ředitelství. Skladník skladu výbušnin generálního ředitelství při převzetí výbušnin do skladu výbušnin generálního ředitelství podepisuje převzetí těchto výbušnin na formulářích uvedených v odstavci 7. VTP při kontrole ověří množství spotřebovaných výbušnin (rozdíl mezi vydaným a vráceným množstvím). Dále zkontroluje oprávněnost a podpisy o výdeji a převzetí výbušnin.
- (9) Uzavřená a zkontrolovaná evidence výbušnin je písemným podkladem k účtování o výbušninách podle odstavce 3. Evidenci výbušnin s nespotřebovanými výbušninami musí oprávněná osoba určená VTP k převzetí výbušnin vrátit do skladu výbušnin generálního ředitelství a nechat zkontrolovat VTP nejpozději do 24 hodin po posledním odpalu. Evidence výbušnin se ukládá v účetnictví Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR (dále jen „SOZ HZS ČR“).
- (10) V případě, že při trhacích pracích došlo z nepředvídatelných důvodů k předání výbušnin vyzvednutých ze skladu výbušnin generálního ředitelství mezi oprávněnými osobami a se souhlasem VTP, přebírá odpovědnost za vedení evidence výbušnin a vracení nespotřebovaných výbušnin do skladu výbušnin generálního ředitelství nová oprávněná osoba. Předání výbušnin mezi oprávněnými osobami se vyznačí ve sloupci „Vráceno/Předáno“. VTP při kontrole

¹¹⁾ § 27 vyhlášky č. 72/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

evidence výbušnin předání výbušnin mezi oprávněnými osobami podepíše ve sloupci „Poznámka“.

(11) Každá evidence výbušnin musí být k poslednímu dni kalendářního měsíce uzavřena. V evidenčních záznamech o výbušninách se nesmí údaje vymazávat ani přepisovat. Chybně zapsané údaje se musí přeškrtnout tak, aby zůstaly čitelné; správné hodnoty se zapíše do nového řádku a připojí se podpis osoby, která provedla opravu.

(12) Kontrolu evidenčních záznamů o výbušninách, úplnosti a způsobu vedení, schvalování a ukládání evidence výbušnin (bez ohledu na kontroly při evidenci spotřeby výbušnin), k nimž přísluší hospodaření generálnímu ředitelství, vykonávají:

- a) vedení evidence skladovaných výbušnin - ředitel SOZ HZS ČR nebo jím písemně pověřená osoba, kterou nesmí být osoba odpovědná za vedení evidence o spotřebě výbušnin, nejméně jednou za tři měsíce,
- b) vedení evidence odebraných výbušnin, kontrola množství, způsobu uložení, skladování a kvality výbušnin – VTP nejméně jednou za měsíc.

(13) Kdo zjistí, že evidenční záznamy a další doklady, které se týkají evidence výbušnin (dodací listy, převodky apod.), nejsou řádně vedeny nebo nesouhlasí se skutečným stavem, je povinen to neprodleně oznámit VTP nebo řediteli SOZ HZS ČR.

(14) Spotřeba výbušnin při trhacích pracích prováděných oprávněnou osobou a zkontrolovaná VTP, je spotřebou výbušnin generálního ředitelství bez ohledu na zařazení oprávněné osoby v HZS ČR. Pravomoci při schvalování účtování o spotřebě výbušnin se řídí interními akty řízení MV.

Čl. 5

Předávání a nabývání výbušnin

(1) Předávání a nabývání výbušnin se řídí právním předpisem¹²⁾ a těmito pokyny. O nabývání a předávání výbušnin na základě požadavku VTP rozhodují vedoucí zaměstnanci dle pravomocí jim udělených v interních aktech řízení MV nebo generálního ředitelství.

(2) Nabývat a předávat lze pouze výbušniny, které splňují požadavky právního předpisu¹³⁾; při nabývání a předávání výbušnin se postupuje podle interních aktů řízení MV pro nabývání majetku. Nabývání (předávání) výbušnin je možné formou nabytí vlastnictví ČR (převodem vlastnictví od ČR) nebo převedením příslušnosti hospodaření k výbušninám mezi organizačními složkami státu a právníckými a podnikajícími fyzickými osobami.

(3) Před zahájením nabývání výbušnin VTP připraví podklady pro zadání veřejné zakázky na dodávku výbušnin (v případě úplatného nabývání). Po výběru dodavatele zpracuje žádost o povolení pro příslušný orgán státní báňské správy (dále jen „OBÚ“). Žádost schvaluje generální ředitel HZS ČR, v jeho nepřítomnosti náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení. VTP zajistí schválení žádosti u OBÚ, přičemž vystupuje v této žádosti jménem generálního ředitelství. Pro potřeby provádění trhacích prací příslušníky a občanskými zaměstnanci HZS ČR může VTP žádat o povolení k opakovanému nabývání výbušnin u OBÚ. VTP po skončení každého kalendářního pololetí běžného roku do 15 dnů písemně oznamuje OBÚ, který vydal povolení k opakovanému nabývání výbušnin, množství a druhy výbušnin, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty. Schválená žádost o nabývání výbušnin se ukládá společně s kupní smlouvou.

¹²⁾ § 25 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

¹³⁾ § 24 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- (4) Při předávání výbušnin jiné organizační složce státu, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě zpracovává žádost o předání výbušnin příjemce výbušnin. Převod vlastnictví nebo příslušnost hospodaření k předávaným výbušninám schvaluje náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku na základě platného povolení OBÚ a doporučení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení.
- (5) Výbušniny lze předávat za jiným účelem než ke spotřebě při trhacích pracích jen výjimečně. Za předání výbušnin se nepovažuje spotřeba výbušnin jinými oprávněnými osobami (složkami IZS) v rámci záchranných a likvidačních prací, na kterých se podílí členové opěrného bodu Morava.
- (6) Fyzicky nabývat a předávat výbušniny může pouze oprávněná osoba na základě platného povolení OBÚ a rozhodnutí o pořízení nebo předání majetku vydaného oprávněným vedoucím zaměstnancem generálního ředitelství k nakládání s majetkem (kupní smlouva, zápis o převodu atd.).
- (7) Výbušniny nelze nabývat/předávat dočasně (výpůjčka/zápůjčka).
- (8) Výbušniny jsou pořizovány na základě kupní smlouvy uzavřené ředitelem SOZ HZS ČR, ve které je přejímající skladník výbušnin a kontrolující zboží VTP. O pořizování výbušnin převodem příslušnosti hospodaření rozhoduje náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku.
- (9) Výbušniny nesmí být předávány mezi organizačními složkami HZS ČR navzájem a mezi organizačními složkami HZS ČR a jinými organizačními složkami státu, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami bez povolení vydaného OBÚ. Při nabývání a předávání výbušnin postupují ostatní organizační složky HZS ČR obdobně jako generální ředitelství dle odstavců 1 až 6.

Čl. 6

Skladování výbušnin

- (1) Organizační složky HZS ČR jsou povinny areály nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu.
- (2) Bezpečnostní ochrana areálů, v nichž se nalézají výbušniny, se řídí zvláštním předpisem ¹⁴⁾. Skladování výbušnin se řídí právním předpisem ¹⁵⁾, technickými normami a tímto pokynem.
- (3) Výbušniny se dlouhodobě skladují ve skladu výbušnin generálního ředitelství. Za splnění stavebních podmínek a ochranu skladu výbušnin generálního ředitelství proti vniknutí odpovídá ředitel SOZ HZS ČR. Za způsob skladování výbušnin a dodržování zásad pro nakládání s výbušninami ve skladu výbušnin generálního ředitelství odpovídá VTP, který pro manipulaci s výbušninami za jeho nepřítomnosti proškolí a kontroluje osobu způsobilou – skladníka výbušnin.
- (4) Výbušniny mohou být krátkodobě od výdeje ze skladu výbušnin skladovány v úschovně výbušnin, a to po dobu trvání zásahu či výcviku a po jejich ukončení nejdéle do 48 hodin musí být nespoteřované výbušniny vráceny zpět do skladu.
- (5) Úschovnou výbušnin je přenosná bedna nebo schránka splňující podmínky právního předpisu ¹⁶⁾. Za řádné a bezpečné uložení výbušnin v úschovně výbušnin, včetně jejich zajištění proti odcizení nebo zneužití, odpovídá oprávněná osoba, která výbušniny převzala do skladu výbušnin generálního ředitelství. Úschovnu výbušnin je možno po zajištění proti

¹⁴⁾ Nařízení Ministerstva vnitra č. 50/2012, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana areálů.

¹⁵⁾ Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁶⁾ § 38 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 99/1995 Sb.

neoprávněnému vniknutí (uzamčení, zapečetění, zaplombování apod.) uložit v místnosti pod nepřetržitým dozorem příslušníka HZS ČR.

(6) Za úschovnu výbušnin je možno považovat také služební dopravní prostředek HZS ČR (dále jen „vozidlo“), které je zajištěno proti neoprávněnému vniknutí a je trvale střeženo příslušníkem HZS ČR. Způsob zajištění ochrany vozidla stanoví VTP.

(7) Výbušniny nebo úschovnu výbušnin lze na základě písemného záznamu o uložení uložit na dobu až 48 hodin ve skladu výbušnin právnických nebo podnikajících fyzických osob, anebo organizačních složek státu, které splňují podmínky právního předpisu ¹⁵⁾ (dále jen „pronajaté sklady výbušnin“), a to pouze se souhlasem VTP. V případě dlouhodobého uložení výbušnin v pronajatých skladech výbušnin (nad 48 hodin) uzavírá smlouvu (zápis) o uložení výbušnin náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku. Součástí smlouvy (zápisu) musí být společná pravidla pro vstup do pronajatého skladu výbušnin a pravidla pro ukládání, evidenci a kontrolu výbušnin, ke kterým přísluší hospodařit generálnímu ředitelství. Za skladovou evidenci v tomto případě odpovídá oprávněná osoba, která současně plní úkoly osoby odpovědné za schodek na svěřených hodnotách ¹⁷⁾.

(8) Výdej ze skladu výbušnin generálního ředitelství a z pronajatých skladů výbušnin schvaluje VTP po schválení tracích prací náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení nebo řídicím důstojníkem OPIS generálního ředitelství. Výdej trhavin oznámí VTP telefonicky řediteli SOZ HZS ČR nebo zaměstnanci vyčleněnému v rámci dosažitelnosti (dále jen „pracovník v hotovosti“). V oznámení uvede jméno, příjmení a OEČ oprávněné osoby, která vyzvedne výbušninu, čas vyzvednutí, způsob přepravy, zda bude mít vlastní úschovnu výbušnin nebo použije skladovou úschovnu výbušnin. Ředitel SOZ HZS ČR nebo pracovník v hotovosti si ověří oprávněnost požadavku na výdej výbušnin na OPIS generálního ředitelství.

(9) Při převzetí výbušnin ze skladu výbušnin generálního ředitelství je oprávněná osoba povinna zkontrolovat stav přebíraných výbušnin a podepsat jejich převzetí. Podpisem oprávněná osoba:

- a) prohlašuje, že převzaté výbušniny překontrolovala a jsou v technickém stavu, který zaručuje bezpečné nakládání s nimi,
- b) zavazuje se, že bude nakládat s převzatými výbušninami podle příslušných právních předpisů ^{7), 15)} a těchto pokynů,
- c) zavazuje se zabezpečit ochranu převzatých výbušnin proti odcizení, nežádoucímu výbuchu nebo zneužití pro jiné účely, než pro které mu bylo uloženo je převzít,
- d) zavazuje se vést stanovenou dokumentaci a evidenci o převzatých výbušninách a nespotřebované výbušniny vrátit do skladu výbušnin generálního ředitelství.

(10) Pokud přísluší hospodařit s výbušninami ostatním organizačním složkám HZS ČR, plní úkoly podle odstavce 3 až 9 obdobně.

(11) Ředitel SOZ HZS ČR zajišťuje na základě platného povolení OBÚ v součinnosti s VTP doplňování skladovaných výbušnin podle dispozic generálního ředitelství. Skladované množství výbušnin nesmí klesnout pod stanovenou minimální zásobu, s výjimkou hromadného výdeje výbušnin v průběhu mimořádné události.

¹⁷⁾ § 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.
§ 96 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Čl. 7 Přeprava výbušnin

- (1) Přeprava výbušnin se řídí právními předpisy ^{7), 18)} a těmito pokyny.
- (2) Přepravu výbušnin vozidlem a organizaci a způsob přepravy tímto vozidlem schvaluje VTP. Schválení organizace a způsobu přepravy výbušnin poznamená provozovatel vozidla v provozní dokumentaci tohoto vozidla.
- (3) Použití jiného přepravce (přepravní prostředek jiné organizační složky státu, právnické nebo podnikající fyzické osoby) k přepravě výbušnin schvaluje VTP.
- (4) S výbušninami lze přepravovat osoby v jednom přepravním prostoru, pokud jsou výbušniny uloženy v úschovně výbušnin a jsou splněny ostatní podmínky uvedené v tomto pokynu.
- (5) Přepravu výbušnin lze provádět pouze vozidly, která splňují podmínky pro přepravu výbušnin a současně je ve vozidle přepravována oprávněná osoba. Za způsob uložení úschovny výbušnin ve vozidle odpovídá oprávněná osoba. Ve vozidle nesmí být volně přepravovány výbušniny a rozbušky.
- (6) Výjimečně lze přepravovat výbušniny mimo úschovnu výbušnin, pokud je přepravováno větší množství výbušnin v originálních obalech a přepravních obalech (např. při nabývání výbušnin, rozsáhlejších trhacích pracích). Při přepravě výbušnin mimo úschovnu výbušnin je nutno dodržet zásady pro uložení a oddělení výbušnin v úschovně výbušnin.
- (7) V případě nebezpečí z prodlení může VTP nebo VD TP požádat prostřednictvím OPIS generálního ředitelství o přepravu sil, prostředků a výbušnin vrtulníkem Policie ČR Letecké služby.

Čl. 8 Provádění trhacích prací

- (1) Základní pravidla:
 - a) VTP ve spolupráci s VD TP zpracovává „typové technologické postupy“ (dále jen „TTP“) pro jednotlivé typy činností prováděné družstvy trhacích prací,
 - b) oprávněná osoba provádějící trhací práce malého rozsahu ¹⁹⁾ při zdolávání mimořádné události postupuje s ohledem na příslušný TTP,
 - c) provádět trhací práce mimo vojenský prostor lze pouze na základě povolení OBÚ; pro získání povolení předkládá VTP pro každé pracoviště OBÚ technologický postup vycházející z TTP,
 - d) v případě nebezpečí z prodlení lze trhací práce provádět bez povolení OBÚ; VTP nebo jím pověřená osoba pak ohlašuje provedení trhacích prací nejpozději do 14 dnů OBÚ,
 - e) náležitosti technologického postupu trhacích prací uvádí příslušný právní předpis ²⁰⁾,
 - f) zajištění bezpečnosti při provádění trhacích prací se řídí příslušným právním předpisem ²¹⁾.

¹⁸⁾ Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁹⁾ § 34 odst. 1 vyhlášky č. 72/1988 Sb.

²⁰⁾ Příloha č. 4 vyhlášky č. 72/1988 Sb.

²¹⁾ § 36 až 39 vyhlášky č. 72/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb.

(2) Nasazení družstva trhacích prací:

- a) mimo nařízenou pohotovost zodpovídá za akceschopnost opěrného bodu Morava VTP při zajištění dostupnosti minimálně 2 střelmistrů, resp. 2 TVO; pro tento účel zpracovává VTP měsíční plán zajištění trhacích prací,
- b) měsíční plán zajištění trhacích prací zasílá VTP na OPIS generálního ředitelství, hasičské záchranné sbory dotčených krajů a Záchranný útvar HZS ČR nejméně 5 dní před koncem předcházejícího kalendářního měsíce,
- c) o povolání družstva trhacích prací žádá velitel zásahu prostřednictvím příslušného KOPIS; KOPIS informuje OPIS generálního ředitelství, které vyrozumívá VTP nebo jím určeného zástupce dle měsíčního plánu zajištění trhacích prací,
- d) v případě zvýšeného rizika vzniku mimořádných událostí s předpokladem využití trhacích prací je řídicí důstojník generálního ředitelství oprávněn cestou OPIS generálního ředitelství ve spolupráci s VTP nařídit pohotovost členům opěrného bodu Morava v nezbytně nutném rozsahu,
- e) družstvo trhacích prací vyjíždí na místo mimořádné události na základě rozhodnutí řídicího důstojníka generálního ředitelství po projednání s VTP, a to v nejkratším možném čase s ohledem na dobu nutnou k odběru výbušniny,
- f) oprávněná osoba řídicí provádění trhacích prací může po dohodě s velitelem zásahu vyžadovat povolání dalších sil a prostředků k provádění trhacích prací prostřednictvím příslušného KOPIS,
- g) v případě nasazení dvou a více družstev trhacích prací řídí provádění trhacích prací VTP nebo jím pověřený zástupce dle měsíčního plánu zajištění trhacích prací.

Čl. 9

Jmenování a odvolání členů opěrného bodu Morava

- (1) Generální ředitel HZS ČR jmenuje VTP. Ostatní členy opěrného bodu Morava jmenuje náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení.
- (2) Návrh na jmenování VTP předkládá ředitel odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství po předchozím souhlasu příslušného ředitele hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) nebo velitele Záchranného útvaru HZS ČR cestou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení.
- (3) Návrh na jmenování ostatních členů opěrného bodu Morava podává VTP po předchozím souhlasu příslušného ředitele HZS kraje nebo velitele Záchranného útvaru HZS ČR cestou ředitele odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství.
- (4) Členem opěrného bodu Morava může být jmenován pouze ten, kdo splňuje odbornou způsobilost střelmistra nebo TVO a složil znalostní a dovednostní zkoušku (dále jen „zkouška“) před zkušební komisí pro trhací práce (čl. 10).
- (5) Při odvolání členů opěrného bodu Morava se postupuje obdobně podle odstavce 1 až 3. Současně se uvede důvod odvolání.
- (6) Jmenování a odvolání členů opěrného bodu Morava zasílá generální ředitelství písemnou formou na příslušný HZS kraje nebo Záchranný útvar HZS ČR a současně zveřejňuje ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR.

Čl. 10

Zkušební komise pro trhačí práce a zkouška

- (1) Zkušební komisi pro trhačí práce (dále jen „komise“) jmenuje ředitel odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství. Komise musí být minimálně tříčlenná. Členem komise musí být VTP nebo jím určený zástupce.
- (2) VTP sdělí zkoušenému nejpozději 30 kalendářních dnů před konáním zkoušky:
 - a) termín konání zkoušky,
 - b) požadavky na rozsah znalostí a dovedností pro úspěšné složení zkoušky,
 - c) okruh zkušebních témat.
- (3) O průběhu zkoušky a jejím výsledku vyhotoví VTP protokol.
- (4) Zkoušený, který vykoná zkoušku úspěšně, je klasifikován hodnocením „prospěl“ a může být jmenován členem opěrného bodu Morava. Úspěšná zkouška má časově neomezenou platnost a nemusí se prodlužovat.
- (5) Zkoušený, který u zkoušky neuspěl, je klasifikován hodnocením „neprospěl“ a nemůže být jmenován členem opěrného bodu Morava. Zkoušku lze opakovat po dohodě s VTP. Pokud zkoušený neuspěl i u opakované zkoušky, nemá již možnost tuto zkoušku opakovat.

Čl. 11

Pravidelná odborná příprava

- (1) VTP odpovídá řediteli odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství za odbornou připravenost členů opěrného bodu Morava a způsobilých osob.
- (2) Pravidelnou odbornou přípravu členů opěrného bodu Morava a způsobilých osob organizují VTP nebo VD TP. Za tím účelem jsou oprávněni požadovat vyslání členů opěrného bodu Morava a způsobilých osob a poskytnutí organizační, technické a materiální pomoci.
- (3) VD TP zpracovává plán pravidelné odborné přípravy na kalendářní rok a vede o ní záznam.
- (4) Pravidelná odborná příprava probíhá v rozsahu:
 - a) minimálně 4 x 8 hodin za rok – organizuje VD TP nebo VTP,
 - b) 2 x nedělitelných 24 hodin za rok praktického výcviku organizovaného jako společná odborná příprava opěrného bodu Morava – organizuje VTP.
- (5) Do předepsaného rozsahu pravidelné odborné přípravy se započítává také doba, kdy člen opěrného bodu Morava prováděl trhačí práce při zdolávání mimořádné události, maximálně však do výše 50 % určené časové dotace.
- (6) Na odborné přípravě družstva trhačích prací se mohou podílet také další odborně způsobilé osoby, pokud je o to VTP požádá a pokud s nimi počítá pro případnou osobní nebo věcnou pomoc při rozsáhlých trhačích pracích.
- (7) K zajištění činnosti družstev trhačích prací (výcvik, zásah) je oprávněn VTP vydat rozkaz.

Čl. 12

Vedení dokumentace

- (1) VTP vede dokumentaci související s činností opěrného bodu Morava v rozsahu:
 - a) protokol o provedení pravidelné odborné přípravy,

- b) protokol o složení zkoušky před zkušební komisí,
 - c) evidence věcných prostředků,
 - d) evidence odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin),
 - e) operativní přehled stavu výbušnin ve skladu výbušnin generálního ředitelství,
 - f) operativní přehled ničených vadných výbušnin za období,
 - g) povolení pro nabývání a předání výbušnin vydaná příslušnými OBÚ,
 - h) měsíční plán trhacích prací.
- (2) VD TP (TVO) vede dokumentaci související s činností družstva trhacích prací v rozsahu:
- a) technologický postup trhacích prací nebo TTP,
 - b) technický projekt odstřelů,
 - c) generální technický projekt odstřelů,
 - d) povolení OBÚ,
 - e) deník trhacích prací,
 - f) zápis o odstřelu,
 - g) zápis o ničení vadných výbušnin,
 - i) evidence odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin).
- (3) Každá oprávněná osoba vede (má při provádění trhacích prací u sebe):
- a) deník trhacích prací,
 - b) protokol o složení zkoušky před komisí,
 - c) průkaz střelmistra,
 - d) výpis ze zdravotní dokumentace v rozsahu potřeb úrazové traumatologie,
 - e) osobní doklady prokazující jeho totožnost,
 - f) evidence odebraných výbušnin (pokud osobně převzala výbušniny ze skladu výbušnin).
- (4) Odbor IZS a výkonu služby generálního ředitelství vede dokumentaci související s činností opěrného bodu Morava v rozsahu:
- a) návrhy na jmenování/odvolání příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR do/z opěrného bodu Morava,
 - b) jmenování/odvolání příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR do/z opěrného bodu Morava,
 - c) seznam oprávněných osob vhodných k vyžádání osobní a věcné pomoci k trhacím pracím,
 - d) podpisové vzory VTP a oprávněných osob určených VTP k převzetí výbušnin ze skladu generálního ředitelství; tyto podpisové vzory poskytuje řediteli SOZ HZS ČR pro potřebu výdeje ze skladu výbušnin.

Čl. 13 Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-29424-1/PO-OVL-2013

Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

Příloha
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 15/2013

a) Základní vybavení opěrného bodu Morava (3 družstva) pro provádění trhacích prací

Název materiálu	m.j.	Počet celkem
bedna na trhaviny	ks	2
box na nářadí	ks	3
dalekohled	ks	1
dvojlinka na cívce /300 m /	ks	3
izolační páska	ks	10
chrániče sluchu	ks	8
kleště kombinované	ks	3
kleště na odstraňování izolace	ks	3
kleště pákové	ks	1
kleště s dlouhými čelistmi	ks	1
kleště štípací	ks	1
lopatka polní skládací	ks	2
megafon	ks	1
metr svinovací /5 m /	ks	3
motouz	m	300
multifunkční nůž	ks	8
ohmmetr /avomet /	ks	2
ochranné brýle	ks	4
páčidlo ruční	ks	1
pásma /50 m /	ks	1
podložka dřevěná	ks	1
puška na lana	ks	1
roznětnice elektrická	ks	3
roznětnice pro neelektrický roznět	ks	1
rychlospojka	bal	2
sekera malá /Fiskars do 600 g/	ks	1
sekera velká /Fiskars 1400 g/	ks	1
signální prostředek (pistole, trumpetka, ...)	ks	2
stopky	ks	1
vak na přenášení materiálu /35 l/	ks	2
vázací drát na cívce	m	200
vytyčovací páska /Hasiči-vstup zakázán/	500 m	2
vrtací kladivo	ks	2
technická páska strukturovaná - do prašného prostředí	500 m	1
píšťalka	ks	8
elektrocentrála 2 kW	ks	1
elektrická vrtačka	ks	1
souprava vrtáků a sekáčků do ledu	ks	1
motorový zemní vrták	ks	1
kompresor + vrtací souprava	ks	1
značkovací spray	ks	3
pistole na montážní pěnu + pěna	ks	1+5
rock tracker	ks	3

- b) **Příslušník HZS ČR**, který je určen k provádění odstřelu v rámci trhacích prací a záchranným pracím s využitím jeřábu vrtulníku nebo lanové techniky, musí mít v případě nasazení ve vybavení:
- ochranný oděv s dostatečnou ochrannou proti povětrnostním vlivům,
 - záchrannou plovací vestu,
 - záchranný plovák (pokud se předpokládá práce ve vodě),
 - pracovní obuv se zpevněným kotníkem a neklouzavou podrážkou,
 - ochrannou přilbu,
 - ochranné rukavice prstové,
 - zachycovací postroj,
 - karabiny – min. 5 kusů,
 - slaňovací prostředek,
 - zajišťovací smyčky – min. 2 kusy,
 - nůž s pevnou čepelí,
 - chemická světla červené a zelené barvy – 2 ks + 2 ks,
 - čelovou svítilnu.
- c) Družstvo trhacích prací musí být dále vybaveno minimálně:
- transportním boxem – 1 ks,
 - záchrannou smyčkou dle ČSN EN 1498 – 2 ks,
 - nízko průtažnými lany s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891 – 1 ks 100 m a 1 ks 30 m,
 - lanovou kotevní smyčkou – 4 ks,
 - nůty, plakety a kladkami v počtu á 4 ks,
 - vozidlem pro dopravu osob a materiálu hmotnostní kategorie M, resp. UL – terénní podvozek.