

29
P O K Y N
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 3. července 2020,
kterým se zřizuje jednotka opěrného bodu Morava pro provádění trhacích prací,
a stanovují pravidla výkonu služby této jednotky

K zabezpečení provádění trhacích prací v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) v souladu se schválenou koncepcí¹⁾ se **stanoví**:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- (1) Pro provádění trhacích prací v rámci HZS ČR se zřizuje jednotka opěrného bodu Morava pro provádění trhacích prací (dále jen „jednotka opěrného bodu Morava“) s působností pro celé území České republiky jako jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR.
- (2) Síly a prostředky jednotky opěrného bodu Morava zajišťují a vyčleňují hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR a MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“).
- (3) Vybavení jednotky opěrného bodu Morava je uvedeno v příloze tohoto pokynu.
- (4) Jednotlivé funkce v systému trhacích prací v rámci HZS ČR jsou definovány ve zvláštním předpisu²⁾.

Čl. 2

Jmenování a odvolání členů jednotky opěrného bodu Morava

- (1) Jednotku opěrného bodu Morava tvoří vedoucí trhacích prací HZS ČR (dále jen „VTP“) a členové. Generální ředitel HZS ČR jmenuje VTP a ostatní členy jednotky opěrného bodu Morava na návrh náměstka generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) a operační řízení.
- (2) Návrh na jmenování VTP a ostatních členů jednotky opěrného bodu Morava připravuje ředitel odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství po předchozím souhlasu příslušného ředitele hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) nebo velitele Záchranného útvaru HZS ČR.
- (3) Členem jednotky opěrného bodu Morava může být jmenován pouze ten, kdo splňuje odbornou způsobilost střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů (dále jen „TVO“).
- (4) Při odvolání členů jednotky opěrného bodu Morava se postupuje obdobně podle odstavce 1 a 2.
- (5) Jmenování a odvolání členů jednotky opěrného bodu Morava zasílá generální ředitelství písemnou formou na příslušný HZS kraje nebo Záchranný útvar HZS ČR a současně zveřejňuje ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR.

¹⁾ Koncepce provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR (čj. MV-73249-1/PO-2009 ze dne 6. dubna 2009).

²⁾ Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 28/2020, kterým se upravují postupy při provádění trhacích prací a podmínky skladování, evidence a přepravy výbušnin v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Čl. 3

Vztah podřízenosti při provádění trhacích prací

Vztah podřízenosti při provádění trhacích prací:

- a) VTP je v organizačním řízení podřízen řediteli odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství, je velitelem jednotky opěrného bodu Morava,
- b) vedoucí skupiny trhacích prací (dále jen „VS TP“) je v operačním řízení podřízen VTP, oba pak jsou podřízeni veliteli zásahu,
- c) příslušník HZS ČR jmenovaný do jednotky opěrného bodu Morava je v operačním řízení a při odborné přípravě v rámci jednotky opěrného bodu Morava podřízen příslušnému VS TP; v dalším organizačním řízení je podřízen příslušnému služebnímu funkcionáři v místě výkonu služby,
- d) střelmistr nebo TVO provádějící trhací práce samostatně si po dohodě s velitelem zásahu určuje potřebný počet pomocníků střelmistra a dalších osob, které mu jsou po dobu provádění trhacích prací přímo podřízeny; pokud tyto osoby v místě zásahu neprovádí trhací práce, jsou podřízeny veliteli zásahu,
- e) fyzická osoba s oprávněním střelmistra s odborností střelmistra pro stavební práce a destrukce nebo TVO s odborností TVO pro destrukce nebo pro stavební práce vyzvaná k poskytnutí osobní pomoci velitelem zásahu nebo velitelem jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) je na místě zásahu podřízena VS TP; pokud skupina trhacích prací nezasahuje, je tato fyzická osoba podřízena veliteli zásahu nebo veliteli jednotky PO,
- f) nakládat s výbušninami mohou pouze způsobilé osoby v rozsahu získané odborné způsobilosti. VTP může vyhradit rozsah nakládání s výbušninami, u něhož musí být přítomna oprávněná osoba ³⁾. Způsobilá osoba ⁴⁾ není při nakládání s výbušninami podřízena příslušnému služebnímu funkcionáři; kontrolovat způsobilou osobu ⁴⁾ při nakládání s výbušninami může pouze oprávněná osoba ³⁾.

Čl. 4

Nasazení skupiny trhacích prací

Nasazení skupiny trhacích prací se řídí následujícími pravidly:

- a) mimo nařízenou pohotovost za akceschopnost jednotky opěrného bodu Morava zodpovídá VTP při zajištění dostupnosti minimálně 2 střelmistrů, resp. 2 TVO; pro tento účel vydává VTP měsíční plán zajištění trhacích prací svým rozkazem,
- b) měsíční plán zajištění trhacích prací zasílá VTP na operační a informační středisko (dále jen „OPIS“) generálního ředitelství, hasičské záchranné sbory dotčených krajů a Záchranný útvar HZS ČR nejméně 5 dní před koncem předcházejícího kalendářního měsíce,
- c) o povolání skupiny trhacích prací žádá velitel zásahu prostřednictvím příslušného krajského operačního a informačního střediska (dále jen „KOPIS“); KOPIS informuje OPIS generálního ředitelství, které vyrozumívá VTP nebo jím určeného zástupce dle měsíčního plánu zajištění trhacích prací,
- d) v případě zvýšeného rizika vzniku mimořádných událostí s předpokladem využití trhacích prací je řídicí důstojník generálního ředitelství oprávněn cestou OPIS generálního

³⁾ Čl. 2 písm. g) Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 28/2020.

⁴⁾ Čl. 2 písm. i) Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 28/2020.

- ředitelství ve spolupráci s VTP nařídit pohotovost členům jednotky opěrného bodu Morava v nezbytně nutném rozsahu,
- e) skupina trhacích prací vyjíždí na místo mimořádné události na základě rozhodnutí řídicího důstojníka generálního ředitelství po projednání s VTP, a to v nejkratším možném čase s ohledem na dobu nutnou k odběru výbušniny,
 - f) střelmistr nebo TVO, který řídí provádění trhacích prací, může po dohodě s velitelem zásahu vyžadovat povolání dalších sil a prostředků k provádění trhacích prací prostřednictvím příslušného KOPIS,
 - g) v případě nasazení dvou a více skupin trhacích prací řídí provádění trhacích prací VTP nebo jím pověřený zástupce dle měsíčního plánu zajištění trhacích prací.

Čl. 5

Pravidelná odborná příprava jednotky opěrného bodu Morava

- (1) VTP odpovídá řediteli odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství za odbornou připravenost členů jednotky opěrného bodu Morava a způsobilých osob.
- (2) Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotky opěrného bodu Morava a způsobilých osob organizují VTP nebo VS TP na základě plánu pravidelné odborné přípravy, který zpracovává VTP. Za tím účelem jsou oprávněni požadovat prostřednictvím generálního ředitelství vyslání členů jednotky opěrného bodu Morava a způsobilých osob ⁴⁾ (pomocník střelmistra) a poskytnutí organizační, technické a materiální pomoci.
- (3) Pravidelná odborná příprava probíhá v rozsahu:
 - a) minimálně 4 x 8 hodin za rok – organizuje VS TP nebo VTP,
 - b) 2 x nedělitelných 24 hodin za rok praktického výcviku organizovaného jako společná odborná příprava jednotky opěrného bodu Morava – organizuje VTP.

Čl. 6

Vedení dokumentace jednotky opěrného bodu Morava

- (1) VTP vede dokumentaci související s činností jednotky opěrného bodu Morava v rozsahu:
 - a) protokol o provedení pravidelné odborné přípravy,
 - b) evidence věcných prostředků,
 - c) evidence odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin).
- (2) VS TP vede dokumentaci související s činností skupiny trhacích prací v rozsahu:
 - a) technologický postup trhacích prací nebo typové technologické postupy,
 - b) technický projekt odstřelů,
 - c) evidence odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin).
- (3) Každý střelmistr a TVO musí mít při provádění trhacích prací u sebe:
 - a) průkaz střelmistra,
 - b) výpis ze zdravotní dokumentace v rozsahu potřeb úrazové traumatologie,
 - c) osobní doklady prokazující jeho totožnost,
 - d) evidenci odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin).
- (4) Odbor IZS a výkonu služby generálního ředitelství vede dokumentaci související s činností jednotky opěrného bodu Morava v rozsahu:
 - a) návrhy na jmenování/odvolání příslušníků HZS ČR do/z jednotky opěrného bodu Morava,
 - b) jmenování/odvolání příslušníků HZS ČR do/z jednotky opěrného bodu Morava,

- c) podpisové vzory VTP a oprávněných osob určených VTP k převzetí výbušnin ze skladu výbušnin generálního ředitelství; tyto podpisové vzory poskytuje řediteli Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR pro potřebu kontroly výdeje ze skladu výbušnin.

Čl. 7
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-161591-15/PO-OVL-2020

Generální ředitel HZS ČR
genpor. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR

Příloha
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 29/2020

a) Základní vybavení jednotky opěrného bodu Morava pro provádění trhacích prací

Název materiálu	m.j.	Počet celkem
bedna na trhaviny	ks	2
box na nářadí	ks	3
dalekohled	ks	1
dvojlinka na cívce /300 m /	ks	3
izolační páska	ks	10
chrániče sluchu	ks	8
kleště kombinované	ks	3
kleště na odstraňování izolace	ks	3
kleště pákové	ks	1
kleště s dlouhými čelistmi	ks	1
kleště štípací	ks	1
lopatka polní skládací	ks	2
megafon	ks	1
metr svinovací /5 m /	ks	3
motouz	m	300
multifunkční nůž	ks	8
ohmmetr /avomet /	ks	2
ochranné brýle	ks	4
páčidlo ruční	ks	1
pásmo /50 m /	ks	1
podložka dřevěná	ks	1
puška na lana	ks	1
roznětnice elektrická	ks	3
roznětnice pro neelektrický roznět	ks	1
rychlospojka	bal	2
sekera malá /Fiskars do 600 g/	ks	1
sekera velká /Fiskars 1400 g/	ks	1
signální prostředek (pistole, trumpetka, ...)	ks	2
stopky	ks	1
vak na přenášení materiálu /35 l/	ks	2
vázací drát na cívce	m	200
vytyčovací páska /Hasiči-vstup zakázán/	500 m	2
vrtací kladivo	ks	2
technická páska strukturovaná - do prašného prostředí	500 m	1
píšťalka	ks	8
elektrocentrála 2 kW	ks	1
elektrická vrtačka	ks	1
souprava vrtáků a sekáčků do ledu	ks	1
motorový zemní vrták	ks	1
kompresor + vrtací souprava	ks	1
značkovací sprej	ks	3
pistole na montážní pěnu + pěna	ks	1+5

- b) **Příslušník HZS ČR**, který je určen k provádění odstřelu v rámci trhacích prací a záchranným pracím s využitím jeřábu vrtulníku nebo lanové techniky, musí mít v případě nasazení ve vybavení:
- ochranný oděv s dostatečnou ochrannou proti povětrnostním vlivům,
 - záchrannou plovací vestu,
 - záchranný plovák (pokud se předpokládá práce ve vodě),
 - pracovní obuv se zpevněným kotníkem a neklouzavou podrážkou,
 - ochrannou přilbu,
 - ochranné rukavice prstové,
 - zachycovací postroj,
 - karabiny – min. 5 kusů,
 - slaňovací prostředek,
 - zajišťovací smyčky – min. 2 kusy,
 - nůž s pevnou čepelí,
 - chemická světla červené a zelené barvy – 2 ks + 2 ks,
 - čelovou svítilnu.
- c) Skupina trhacích prací musí být dále vybavena minimálně:
- transportním boxem – 1 ks,
 - záchrannou smyčkou dle ČSN EN 1498 – 2 ks,
 - nízko průtažnými lany s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891 – 1 ks 100 m a 1 ks 30 m,
 - lanovou kotevní smyčkou – 4 ks,
 - nůty, plakety a kladkami v počtu á 4 ks,
 - vozidlem pro dopravu osob a materiálu.